

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELCA
OPĆINSKI NAČELNIK

Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca
KLASA: 351-01/14-01/0027
URBROJ: 2104/07-02-01/14-01
Selca, 9. prosinca 2014. godine

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENJIVANJU PRIJAVA ZA PROGRAM POVEĆANJA EnU OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU OPĆINE SELCA

Temeljem uvjeta iz Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Selca (KLASA:351-01/14-01/11; URBROJ: 2104/07-02-01/14-01) od 15. srpnja 2014.god.; te objavljenog Javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta "Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u općini Selca" (KLASA: 351-01/14-01/0012; URBROJ: 2104/07-02-01/14-01) od 18. srpnja 2014.god., Povjerenstvo imenovano Odlukom općinskog načelnika KLASA: 351-01/14-01/0012; URBROJ: 2104/07-02-01/14-02 od 18. srpnja 2014.god. pregledalo je i ocijenilo sve pristigle prijave te prema bodova formiralo Neslužbenu bodovnu listu.

Predmet natječaja:

Sufinanciranje projekta "Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u općini Selca" na temelju Ugovora o zajedničkom financiranju Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Općine Selca.

Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 9. prosinca, 2014.god. u 11:00 sati.

Mjesto otvaranja ponuda: Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava za Program povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Selca:

1. Ingrid Delić, dipl. ing. grad.
2. Pave Beroš, ing. grad.
3. Drago Štambuk, dipl. oec.

Analitički prikaz otvaranja i pregleda cjelovitosti pristiglih prijava:

Do isteka roka pristiglo je 11 prijava; konstatira se kako slijedi:

Rb.	Podnositelj	Prijav. obrazac	Preslik O.I.	Vlasnički list	Izjava o suglasnosti sufi.	Dokaz objekt postojeći	Preslik O.I.za čl.kućan.	Projekt. troškovnik	Mišljenje konz. odjela
1.	BRANKA POLJIČANIN	+	+	+	+	+	/	+	/
2.	NADA ŠTAMBUK	+	+	+	+	+	+	+	/
3.	STANKO RADIĆ	+	+	+	+	+	/	+	/
4.	BERISLAV ANIČIĆ	+/-	+	+	-	+	+	+	-
5.	NIKŠA NIŽETIĆ	+	+	+	+	+	+	+	
6.	DARIJO VUKOVIĆ	+/-	+	+/-	+	-	+	+	-
7.	VJEKOSLAV BOŠKOVIĆ	+	-	+	-	-	+	+	-
8.	PERO RADIĆ	+	+	+	+	+	+	+	/
9.	STANKO TONŠIĆ	+	+	+	+	+	+	+	/
10.	NIKOLA URSIĆ	+	+	+	+	+	+	+	
11.	TRUTANIĆ JOSIP	ODUSTALI !							

Legenda: + priloženo - nije priloženo +/- nepotpuno / nije potrebno

Za gore navedene potpune prijave izvršen je uviđaj na licu mjesta sukladno uvjetima natječaja. Ukupno je pregledano 7 objekata i izrađena je analiza predmetnih ponuda.

REDNI BROJ PONUDE	1.	
Podnositelj:	BRANKA POLJIČANIN OIB 82164806149 Novo Selo, Pod Selo 18; SELCA k.č.zgr. *184 k.o. NOVO SELO broj članova 1	
Datum prijema ponude:	17.09.2014.god.	

➤ Podnositeljica ponude dostavila je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:

1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija krovišta i vanjskih zidova
 - zamjena postojeće ugradnjom nove stolarije
2. Prijavljena je ukupna GBP 100 m² – prizemlje + kat
3. Prijavljena je ukupna grijana površina 100 m² – prizemlje + kat; u naravi i uvidom u projekt ona iznosi 34,10 m² (prizemlje) + 36,06 m² (kat)= 70,16 m²
4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 8 kom
 - jednostruko staklo kom 2
 - dvostruko obično staklo kom 1
 - dvostruko izo staklo kom 5
5. Vanjski zidovi izvedeni su od kamen debljine 47 cm bez toplinske izolacije
6. Zgrada ima završno izveden kosi krov bez toplinske izolacije
7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
8. Stropne konstrukcije prizemlja i kata nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
9. Kućanstvo se primarno grije peći na drva koja je baza centralnog grijanja
 - ukupna godišnja potrošnja je 25 m³ drva
 - godišnji trošak je cca 12.000,00 kn
 - peć je ugrađena 1980.god.
10. Sekundarni (pomoćni) energent je električna energija
11. sistem hlađenja je klima uređaj instalirane snage 6 kW, a u sezoni hlađenja prosječno radi 12 sati
12. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - ukupna godišnja potrošnja je 900kWh
 - godišnji trošak je cca 1.500,00 kn
 Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
13. Priprema PTV ; kućanstvo sekundarno PTV grije preko peći na drva – sustav centralnog grijanja
 - ukupna godišnja potrošnja je 2 m³ drva
 - godišnji trošak je cca 800,00 kn
14. Godišnja potrošnja sanitarne vode 192 m³
15. Godišnji troškovi vode cca 2.000,00 kn

- Podnositeljica ponude dostavila je UVJERENJE O PREBIVALIŠTU (original)
- Podnositeljica ponude dostavila je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 1101090902 PP BRAČ
- Podnositeljica ponude dostavila je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositeljica ponude dostavila je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da su vlasnici BRANKA POLJIČANIN i JASNA BEZMALINOVIĆ
- dostavljena je IZJAVA suvlasnice JASNE BEZMALINOVIĆ o suglasnosti za provedbu Projekta sufinanciranja

- dostavljena je preslika OSOBNE ISKAZNICE suvlasnice JASNE BEZMALINOVIĆ
- Podnositeljica ponude dostavila je UVJERENJE da je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968.god. te se smatra postojećom zgradom
- Podnositeljica ponude dostavila je IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE OBITELJSKE KUĆE POLJIČANIN – NOVO SELO, OPĆINA SELCA; OTOK BRAČ s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti izrađeno od strane tvrtke "NADZOR"d.o.o. PROLOŽAC DONJI; kojeg je izradio projektant - ovlašteni arhitekt MATE TONKOVIĆ, dipl.ing.arh. i glavni projektant – ovlašteni inženjer građevinarstva DOMAGOJ GRABOVAC, dipl.ing.građ.
- Podnositeljica ponude dostavila je PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE OBITELJSKE KUĆE POLJIČANIN – NOVO SELO, OPĆINA SELCA; OTOK BRAČ s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti izrađeno od strane tvrtke "NADZOR"d.o.o. PROLOŽAC DONJI; kojeg je izradio projektant - ovlašteni arhitekt MATE TONKOVIĆ, dipl.ing.arh. i glavni projektant – ovlašteni inženjer građevinarstva DOMAGOJ GRABOVAC, dipl.ing.građ.
- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA
 - 100 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
 - ima jednu funkcionalnu jedinicu
 - izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
 - GBP je manja od 400 m²
- BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:
 1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:
 - K = ukupna površina grijanog prostora / broj korisnika građevine
 - K = 70,16 m² / 1 član = 70,16.....22,5 bodova
 2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA
 1. primarni energent drvo0,0 bodova
 2. sekundarni energent električna energija – 2/5 x 30 bodova..... 12,0 bodova
 3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA
 1. primarni energent drvo0,0 bodova
 2. sekundarni energent električna energija – 2/5 x 30 bodova..... 12,0 bodova
 4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE
 - Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**
 - a1. vanjski zid - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm..... 15,0 bodova
 - tip konstrukcije kameni zid.....5,0 bodova
 - a2. krov ili strop - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....30,0 bodova
 - Prijava za sufinanciranje **Energetski učinkovite vanjske stolarije** - Postojeći otvori - 8 kom
 - jednostruko staklo kom 2..... 25 % x 30 bodova 7,5 bodova
 - dvostruko obično staklo kom 1..... 12,5 % x 20 bodova 2,5 bodova
 - dvostruko izo staklo kom 5 62,5 % NE MIJENJAJU SE
 - ukupno sve vrste otvora.....10,0 bodova

SVEUKUPNO.....106,5 bodova

Napomena: - prekriziti 2. člana u prijavnom obrascu

REDNI BROJ PONUDE	2.	
Podnositelj:	NADA ŠTAMBUK OIB 82908533812 Fra Andrije Kačića Miošića 10 21426 SUMARTIN k.č.zgr. 1768/2 k.o. SUMARTIN broj članova 4	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

- Podnositeljica ponude dostavila je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija vanjskih zidova
 - zamjena postojeće ugradnjom nove stolarije
 2. Prijavljena je ukupna GBP 200 m² – prizemlje + kat
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 90 m² – stan na katu
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 8 kom
 - dvostruko obično staklo kom 7
 - dvostruko izo staklo kom 1
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od betonskih blokova sa 5 cm toplinske izolacije (EPS)
 6. Podna konstrukcija u cijelosti je pod prema negrijanom prostoru – stan u prizemlju
 7. Stropne konstrukcije prizemlja i kata nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
 8. Kućanstvo se primarno grije koristeći električnu energiju
 - instalirana snaga izvora topline 9 kW
 - godišnji trošak je cca 11.000,00 kn
 9. Sekundarni (pomoćni) energent je peć na drva
 - instalirana snaga izvora topline 6 kW
 - godišnji trošak je cca 1.500,00 kn
 10. sistem hlađenja - klima uređaj instalirane snage 2,5 kW, a u sezoni hlađenja prosječno radi 15 sati
 11. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnji trošak je cca 2.000,00 kn
 12. Godišnja potrošnja sanitarne vode 90 m³
 13. Godišnji troškovi vode cca 10.548,00 kn
- Podnositeljica ponude dostavila je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 110336875 PP BRAČ
- Podnositeljica ponude dostavila je preslike OSOBNE ISKAZNICE za HRVOJA ŠTAMBUKA, te preslike rodnih listova i putovnica za KARLU i JOSIPA ŠTAMBUKA, te time dokazala da ukupno ima 4 člana domaćinstva.
- Podnositeljica ponude dostavila je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositeljica ponude dostavila je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da su vlasnici NADA ŠTAMBUK i TONČI RADIĆ
 - dostavljena je IZJAVA suvlasnika TONČIJA RADIĆA o suglasnosti za provedbu Projekta sufinanciranja
- Podnositeljica ponude dostavila je PRAVOMOĆNU GRAĐEVINSKU DOZVOLU Klasa: UP/I-361-03/00-01/0018; Ur.broj: 2181-04/8-01-00-0002 izdanom u Supetru 01.06.2000. pravomoćnom 02.08.2000.god.
- Podnositeljica ponude dostavila je NEOBVEZUJUĆU PONUDU tvrtke JUKIĆ DAM; završni radovi u graditeljstvu za postavu ETICS fasade te ponudu tvrtke SKELIN MONT za izmjenu vanjskih otvora

- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA
 - 100 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
 - ima dvije funkcionalne jedinice
 - izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
 - GBP je manja od 400 m²

- BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:
 1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:

K = ukupna površina grijanog prostora / broj korisnika građevine
 K = 90,00 m² / 4 član = 22,50.....46,0 bodova
 2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija – 3/5 x 30 bodova.....18,0 bodova
 2. sekundarni energent drvo – 2/5 x 0 bodova.....0,0 bodova
 3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija – 3/5 x 30 bodova.....18,0 bodova
 2. sekundarni energent drvo – 2/5 x 0 bodova.....0,0 bodova
 4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE

Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**

 - a1. vanjski zid - ukupna debljina toplinske zaštite 5 cm.....7,0 bodova
 - tip konstrukcije lakobetonski blokovi.....12,0 bodova

Prijava za sufinanciranje **Energetski učinkovite vanjske stolarije** - Postojeći otvori - 8 kom

- dvostruko obično staklo	kom	7..... 87,5 %	x 20 bodova	17,5 bodova
- dvostruko izo staklo	kom	1..... 12,5 %	x 15 bodova	2,0 bodova
ukupno sve vrste otvora.....				19,5 bodova

SVEUKUPNO.....120,5 bodova

REDNI BROJ PONUDE	3.	
Podnositelj:	STANKO RADIĆ OIB 97285630717 Fra Andrije Kačića Miošića 8 21426 SUMARTIN k.č.zgr. 1767/2 k.o. SUMARTIN broj članova 1	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija krovišta
 2. Prijavljena je ukupna GBP 305,25 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 50 m² – 1. kat;
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 18 kom
 - jednostruko staklo kom 10
 - dvostruko izo staklo kom 8
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od blok opeke debljine 20 cm bez toplinske izolacije
 6. Zgrada ima završno izveden kosi krov bez toplinske izolacije
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
 8. Stropne konstrukcije imaju ugrađenu toplinsku izolaciju debljine 5 cm
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći električnu energiju
 - instalirana snaga izvora topline 2x2 kW
 - godišnja potrošnja iznosi cca 1.800,00 kW
 - godišnji trošak je cca 1.500,00 kn
 10. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnja potrošnja iznosi cca 900-1000 kW
 - godišnji trošak je cca 1.000,00 kn
 Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 11. Godišnja potrošnja sanitarne vode 240 m³
 12. Godišnji troškovi vode cca 2.800,00 kn
- Podnositelj ponude dostavio je UVJERENJE O PREBIVALIŠTU (preslika)
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 110061758 PP BRAČ
- Podnositelj ponude dostavio je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je on jedini vlasnik
- Podnositelj ponude dostavio je RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU Klasa: UP/I-361-02/13-08/0719; Ur.broj: 2181/1-11-07/4-13-0007 izdanom u Supetru 31.07.2013.god. da je građevina OZAKONJENA
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU obrta PERIJA – SELCA za izvedbu radova na krovu
- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA
 - 100 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
 - ima dvije funkcionalne jedinice
 - izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
 - GBP je manja od 400 m²

- BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:
1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:
 - K = ukupna površina grijanog prostora / broj korisnika građevine
 - K = 50,00 m² / 1 član = 50,0.....32,5 bodova
 2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija –30,0 bodova
 3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija –30,0 bodova
 4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE
 - Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**
 - a2. krov ili strop - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....30,0 bodova

SVEUKUPNO.....122,5 bodova

REDNI BROJ PONUDE	4.	
Podnositelj:	BERISLAV ANIČIĆ; OIB 54920149932 Šižgoričeva 11; 21000 SPLIT ZA k.č.zgr. *44 k.o. SUMARTIN broj članova 1	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
 2. Prijavljena je ukupna GBP 152,00 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 152 m² – prizemlje + kat + potkrovlje;
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 16 kom
 - jednostruko staklo kom 4
 - dvostruko izo staklo kom 12
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od kamena debljine 60 cm bez toplinske izolacije
 6. Zgrada ima završno izveden kosi krov sa toplinskom izolacijom debljine 25 cm
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
 8. Stropne konstrukcije imaju ugrađenu toplinsku izolaciju debljine 2 cm
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći lož ulje za centralno grijanje-god. proizvodnje 1999.
 - instalirana snaga izvora topline 32 kW
 - godišnja potrošnja iznosi cca 1.000 l
 - godišnji trošak je cca 7.000,00 kn
 10. Način hlađenja – split sustav – klima uređaji – električna energija
 - instalirana snaga uređaja za hlađenje 14 kW
 - dnevno vrijeme rada u sezoni hlađenja 9 h
 10. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnja potrošnja iznosi cca 1.590 kWh
 - godišnji trošak je cca 2.200,00 kn
 Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 110076034 PU SPLITSKO-DALMATINSKA **iz koje je razvidno da ne stanuje na adresi obiteljske kuće**
- Podnositelj ponude **NIJE dostavio IZJAVU** o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 105410482 PP BRAC za drugog člana domaćinstva – LADA ANIČIĆ
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je on jedini vlasnik
- Podnositelj ponude dostavio je UVJERENJE Klasa: 935-08/12-02/4; Ur.broj: 541-23-3-09/2-12-2 izdanom u PODRUČNOM UREDU KATASTRA SPLIT; Ispostava Supetru 16.01.2012.god. da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968.god.
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU tvrtke ADAMAS iz Solina za radove na zamjeni stolarije

Ponuda se odbacuje iz slijedećih razloga:

1. **podnositelj ponude nije stalno prijavljen na adresi obiteljske kuće za koju je ponuda podnesena**
2. **prijavni obrazac je ne potpun**

REDNI BROJ PONUDE	5.	
Podnositelj:	NIKŠA NIŽETIĆ OIB 49572071699 Vladimira Nazora 8 SELCA k.č.zgr. *583 k.o. SELCA	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija vanjskih zidova
 - zamjena postojeće ugradnjom nove stolarije
 2. Prijavljena je ukupna GBP 172 m² – prizemlje + kat
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 86 m² – stan na katu
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 9 kom
 - jednostruko staklo kom 1
 - dvostruko obično staklo kom 8
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od blok opeke bez toplinske izolacije
 6. Kosi krov nema ugrađenu toplinsku izolaciju.
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod prema negrijanom prostoru – garaži u prizemlju
 8. Stropne konstrukcije prizemlja i kata nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći drvo kao energent za centralno grijanje
 - instalirana snaga izvora topline 36 kW
 10. sistem hlađenja - klima uređaj instalirane snage 11 kW, a u sezoni hlađenja prosječno radi 8 sati
 11. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnja potrošnja je cca 3.000 kWh
 - godišnji trošak je cca 6.000,00 kn
 12. Godišnja potrošnja sanitarne vode 100 m³
 13. Godišnji troškovi vode cca 1.200,00 kn
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 1053850194 PP BRAČ
- Podnositelj ponude dostavio je preslike OSOBNE ISKAZNICE za VILMU NIŽETIĆ, SLAVENA NIŽETIĆA, SNJEŽANU MATIĆ-NIŽETIĆ I LEU NIŽETIĆ, te time dokazao da ukupno ima 5 članova domaćinstva.
- Podnositelj ponude dostavio je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je on jedini vlasnik
- Podnositelj ponude dostavio je PRAVOMOĆNO RJEŠENJE O UVJETIMA UREĐENJA PROSTORA; Broj: UP/II-02/4-362/1-82 izdano u Supetru 23.02.1982.. pravomoćnom 23.03.1982.god. te izvadak iz pratećeg projekta temeljem kojega je zgrada i izgrađena.
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU tvrtke GRAĐEVINSKI RADOVI "TIROLA" IZ SELCA ZA ADAPTACIJU I IZOLACIJU KROVIŠTA I FASADNIH ZIDOVA; ponudu tvrtke SKELIN MONT za izmjenu vanjskih otvora; te ponude za izradu energetskog certifikata i izmjenu grilja.
- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA

- više od 50 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
- ima jednu funkcionalnu jedinicu
- izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
- GBP je manja od 400 m²

➤ BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:

1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:

K = ukupna površina grijanog prostora / broj korisnika građevine

K = 86,00 m² / 5 član = 17,20.....49,0 bodova

2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA

1. primarni energent lož ulje.....20,0 bodova

3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA

1. primarni energent lož ulje.....20,0 bodova

4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE

Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**

a1. vanjski zid - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....15,0 bodova

- tip konstrukcije šuplja blok opeka.....7,0 bodova

a2. krov ili strop - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....30,0 bodova

Prijava za sufinanciranje **Energetski učinkovite vanjske stolarije** - Postojeći otvori - 9 kom

- jednostruko staklo kom 1..... 11 % x 30 bodova 3,3 bodova

- dvostruko obično staklo kom 8 89 % x 20 bodova 17,7 bodova

ukupno sve vrste otvora.....21,0 bodova

SVEUKUPNO.....162,0 bodova

REDNI BROJ PONUDE	6.	
Podnositelj:	DARIJO VUKOVIĆ; OIB 87182169657 Bračka cesta 10; 21425 SELCA k.č.zgr. *528 k.o. SELCA broj članova 5	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - NIJE ISPUNJENO
 2. Prijavljena je ukupna GBP 56,00 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 25 m² – NELOGIČNO
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 4 kom
 - jednostruko staklo kom 4
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od blok opeke debljine 56 cm bez toplinske izolacije
 6. Zgrada ima završno izveden ravni krov bez toplinske izolacije
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
 8. Stropne konstrukcije nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći drvo za pojedinačnu peć
 - godišnja potrošnja iznosi cca 20 m³
 - godišnji trošak je cca 7.500,00 kn
 10. Kućanstvo se sekundarno grije koristeći električnu energiju
 11. Način hlađenja – split sustav – klima uređaji – električna energija
 - instalirana snaga uređaja za hlađenje 3,5 kW
 - dnevno vrijeme rada u sezoni hlađenja 12 h
 12. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnja potrošnja iznosi cca 2.500 kWh
 - godišnji trošak je cca 6.800,00 kn
 13. Godišnja potrošnja sanitarne vode 300 m³
 14. Godišnji troškovi vode cca 4.400,00 kn
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 110458486 PP BRAČ
- Podnositelj ponude je dostavio IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNIH ISKAZNICA za SJEČANKU VUKOVIĆ, DANICU VUKOVIĆ, GORANU VUKOVIĆ i NIKICU VUKOVIĆA, te dokazao da ukupno ima 5 članova domaćinstva
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je su vlasnici VUKOVIĆ DARIJO i VUKOVIĆ JUŠTIN
 - Podnositelj ponude je dostavio suglasnost suvlasnika
- Podnositelj ponude **NIJE** dostavio je DOKAZ O LEGALNOSTI ZGRADE
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU tvrtke PLANET GRADNJA iz Novog Sela za radove na rekonstrukciji

Ponuda se odbacuje iz slijedećih razloga:

1. **nije dostavljen dokaz o legalnosti obiteljske kuće**
2. **prijavni obrazac je ne potpun**

REDNI BROJ PONUDE	7.	
Podnositelj:	VJEKOSLAV BOŠKOVIĆ; OIB nepoznat Boškovića Dvori 7; 21425 SELCA k.č.zgr. *110/1 k.o. SELCA broj članova 4	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija vanjskih zidova i krova
 - zamjena postojeće ugradnjom nove stolarije
 2. Prijavljena je ukupna GBP 94,00 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 64 m²
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 8 kom
 - jednostruko staklo kom 8
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od kamena i a.b. debljine 80 cm bez toplinske izolacije
 6. Zgrada ima završno izveden ravni krov bez toplinske izolacije
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
 8. Stropne konstrukcije nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći drvo za pojedinačnu peć
 - instalirana snaga izvora topline cca 6-8 kW
 - godišnja potrošnja iznosi cca 18 m³
 10. Kućanstvo se sekundarno grije koristeći električnu energiju
 - godišnji trošak je cca 14.000,00 kn
 11. Način hlađenja – split sustav – klima uređaji – električna energija
 - instalirana snaga uređaja za hlađenje 5,5 kW
 - dnevno vrijeme rada u sezoni hlađenja 6 h
 12. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnja potrošnja iznosi cca 2.449 kWh
 - godišnji trošak je cca 2.400,00 kn
 13. Godišnja potrošnja sanitarne vode 240 m³
 14. Godišnji troškovi vode cca 3.684,00 kn
- Podnositelj ponude **NIJE** dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE
- Podnositelj ponude je **NIJE** dostavio IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta već je dostavio IZJAVU o suglasnosti kao suvlasnik
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNIH ISKAZNICA za VENCESLAVA BOŠKOVIĆA, PETRU BOŠKOVIĆ i uvjerenje o prebivalištu za LUCIANU BOŠKOVIĆ, te je evidentno da se zahtjev podnosi za 4 člana domaćinstva
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je na predmetnoj čestici zgrade više suvlasnika (10)
 - Podnositelj ponude je dostavio suglasnost samo dva suvlasnika
- Podnositelj ponude dostavio je UVJERENJE Klasa: 935-08/14-02/276; Ur.broj: 541-26-02-02/4-14-3 izdanom u PODRUČNOM UREDU KATASTRA SPLIT; Ispostava Supetru 10.12.2014.god. da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968.god.
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU tvrtke ADAMAS iz Solina za radove na rekonstrukciji krovišta i izmjeni stolarije, te ponudu za izradu energetskog certifikata

Ponuda se odbacuje iz slijedećih razloga:

1. **nije dostavljena preslika O.I. Podnositelja ponude niti IZJAVA o suglasnosti sufinanciranja**
2. **nisu dostavljene sve IZJAVE o suglasnosti suvlasnika**
3. **uvidom na terenu dio dogranje stana na katu je nelegalan**

REDNI BROJ PONUDE	8.	
Podnositelj:	PERO RADIĆ OIB 38000501435 Fra Andrije Kačića Miošića 6 21426 SUMARTIN k.č.zgr. 1767/3 k.o. SUMARTIN broj članova 5	
Datum prijema ponude:	22.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija krovišta
 2. Prijavljena je ukupna GBP 305,25 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 48+72= 120 m² – prizemlje + 1. kat;
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 19 kom
 - jednostruko staklo kom 9
 - dvostruko izo staklo kom 10
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od blok opeke debljine 20 cm bez toplinske izolacije
 6. Zgrada ima završno izveden kosi krov bez toplinske izolacije
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
 8. Stropne konstrukcije nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju debljine
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći lož ulje
 - instalirana snaga izvora topline 3,5 kW
 - godišnja potrošnja iznosi cca 1.200,00 kW
 - godišnji trošak je cca 8.160,00 kn
 10. Kućanstvo se sekundarno grije koristeći električnu energiju
 - godišnja potrošnja iznosi cca 3,50 kW
 - godišnji trošak je cca 550,00 kn
 11. Način hlađenja je instalirana klima koja koristi električnu energiju
 - instalirana snaga 3,5 kW
 - dnevni rad u vrijeme hlađenja 10 h
 10. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije u električnom bojleru
 - godišnja potrošnja iznosi cca 5.000 kW
 - godišnji trošak je cca 3.500,00 kn
 11. Godišnja potrošnja sanitarne vode 360 m³
 12. Godišnji troškovi vode cca 4.140,00 kn
- Podnositelj ponude dostavio je UVJERENJE o prebivalištu
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 1049881472 PP BRAČ
- Podnositelj ponude dostavio je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je on jedini vlasnik
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNIH ISKAZNICA za IVANU RADIĆ, PETRA RADIĆA i SIMONA ETEROVIĆA, te rodni list i uvjerenje o prebivalištu za TONIJA RADIĆA, te je evidentno da se zahtjev podnosi za 5 člana domaćinstva
- **Podnositelj ponude dostavio je RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU Klasa: UP/I-361-02/13-08/0719; Ur.broj: 2181/1-11-07/4-13-0007 izdanom u Supetru 31.07.2013.god. da je građevina OZAKONJENA**
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU obrta PERIJA – SELCA za izvedbu radova na krovištu

- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA
 - 100 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
 - ima dvije funkcionalne jedinice
 - izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
 - GBP je manja od 400 m²

- BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:
 1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:
 - K = ukupna površina grijanog prostora / broj korisnika građevine
 - K = 120,00 m² / 5 član = 24,0.....45,5 bodova
 2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA
 1. primarni energent lož ulje – 3/5 x 20 bodova.....12,0 bodova
 2. sekundarni energent električna energija – 2/5 x 30 bodova.....12,0 bodova
 3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA
 1. primarni energent lož ulje – 3/5 x 20 bodova.....12,0 bodova
 2. sekundarni energent električna energija – 2/5 x 30 bodova.....12,0 bodova
 4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE
 - Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**
 - a2. krov ili strop - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....30,0 bodova

SVEUKUPNO.....123,5 bodova

REDNI BROJ PONUDE	9.	
Podnositelj:	STANKO TONŠIĆ OIB 38550792534 Put ružmarina 33 SELCA k.č.z. 1028/79 k.o. SELCA broj članova 2	
Datum prijema ponude:	17.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija krovišta
 2. Prijavljena je ukupna GBP 291,12 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 254,00 m² – prizemlje
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 23 kom
 - dvostruko izo staklo kom 23
 5. Vanjski zidovi izvedeni su od blok opeke i kamena debljine 29 cm bez toplinske izolacije
 6. Zgrada ima završno izveden kosi krov bez toplinske izolacije
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod na tlu izveden bez toplinske izolacije
 8. Stropne konstrukcije nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći električnu energiju
 - instalirana snaga izvora topline 24 kW
 - godišnji trošak je cca 14.000,00 kn
 10. Način hlađenja je instalirana klima koja koristi električnu energiju
 - instalirana snaga 24 kW
 - dnevni rad u vrijeme hlađenja 8 h
 10. Priprema PTV ; kućanstvo primarno PTV grije primjenom solarnog sustava uz dogrijavanje električnom energijom
 11. Godišnja potrošnja sanitarne vode 600 m³
 12. Godišnji troškovi vode cca 5.000,00 kn
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 1051619355 PP BRAC
- Podnositelj ponude dostavio je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da su vlasnici STANKO TONŠIĆ i ARSEN ZORAN TONŠIĆ
 - podnositelj ponude dostavio je IZJAVU o suglasnosti provedbe Projekta za suvlasnika
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE za GORANA TONŠIĆA, te je evidentno da se zahtjev podnosi za 2 člana domaćinstva
- Podnositelj ponude dostavio je GRAĐEVINSKU DOZVOLU Broj: UP/I-02/4-1712/1-81 izdanu u Supetru 19.10.1981.god. te zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za predmetnu zgradu koji je u postupku.
- Podnositelj ponude dostavio je PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK za rekonstrukciju krovišta i ponudu za izradu energetskog certifikata

- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA
 - 100 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
 - ima dvije funkcionalne jedinice
 - izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
 - GBP je manja od 400 m²

- BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:
 1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:
 - K = ukupna površina grijanog prostora / broj korisnika građevine
 - K = 254,00 m² / 2 član = 126,0..... 1,0 bodova
 2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija..... 30,0 bodova
 3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija..... 30,0 bodova
 4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE
 - Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**
 - a2. krov ili strop - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm..... 30,0 bodova

SVEUKUPNO.....91,0 bodova

REDNI BROJ PONUDE	10.	
Podnositelj:	NIKOLA URSIĆ OIB 24329192579 Vladimira Nazora 10; SELCA k.č.zgr. *154/2 k.o. SELCA	
Datum prijema ponude:	članova 1 18.09.2014.god.	

- Podnositelj ponude dostavio je PRIJAVNI OBRAZAC iz kojega je vidljivo:
 1. Mjera povećanja energetske učinkovitosti traži se za:
 - povećanje toplinske zaštite ovojnice – toplinska izolacija krovišta
 - zamjena postojeće ugradnjom nove stolarije
 2. Prijavljena je ukupna GBP 75 m²
 3. Prijavljena je ukupna grijana površina 49 m²
 4. Postojeći su ostakljeni otvori ukupno 5 kom
 - jednostruko staklo kom 5
 5. Vanjski zidovi izvedeni su kamena bez toplinske izolacije
 6. Kosi krov nema ugrađenu toplinsku izolaciju.
 7. Podna konstrukcija u cijelosti je pod prema negrijanom prostoru – konobi
 8. Stropne konstrukcije prizemlja i kata nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju
 9. Kućanstvo se primarno grije koristeći električnu energiju za pojedinačnu peć
 - instalirana snaga izvora topline 2 kW
 - godišnja potrošnja cca 1.440,0 kWh
 - godišnji trošak 1.368,00 kn
- Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE br. 104092794 PP BRAČ
- Podnositelj ponude dostavio je vlastitu IZJAVU o suglasnosti sufinanciranja u provedbi Projekta
- Podnositelj ponude dostavio je IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (original) iz kojega je evidentno da je su vlasnici PETAR URSIĆ, ANTE URSIĆ i NIKOLA URSIĆ, uz zabilježbu da je ISPRAVAK ZK ULOŠKA u tijeku kako bi vlasništvo prešlo na BOŽIDARA URSIĆA.
 - Podnositelj ponude dostavio je presliku OSOBNE ISKAZNICE za BOŽIDARA URSIĆA i njegovu IZJAVU da je kao suvlasnik suglasan sa provedbom Projekta.
- Podnositelj ponude dostavio je UVJERENJE Klasa: 935-08/14-02/244; Ur.broj: 541-26-02-02/4-14-3 izdanom u PODRUČNOM UREDU KATASTRA SPLIT; Ispostava Supetar 18.09.2014.god. da je građevina evidentirana prije 15. veljače 1968.god.
- Podnositelj ponude dostavio je NEOBVEZUJUĆU PONUDU tvrtke ADAMAS d.o.o. Solin za adaptaciju krovišta i izmjenu stolarije, te ponudu za ugradnju ventilacionog sustava.
- DOKAZ da je prijavljena zgrada u smislu ovog natječaja OBITELJSKA KUĆA
 - više od 50 % podne površine je namijenjeno za stanovanje
 - ima jednu funkcionalnu jedinicu
 - izgrađena je na zasebnoj katastarskoj čestici
 - GBP je manja od 400 m²

- BODOVNA LISTA PREMA KRITERIJU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA:
1. TEHNO-EKONOMSKA OPRAVDANOST PROVEDBE MJERE EnU na prijavljenom kućanstvu:
 $K = \text{ukupna površina grijanog prostora} / \text{broj korisnika građevine}$
 $K = 49,00 \text{ m}^2 / 1 \text{ član} = 49,0 \dots\dots\dots 17,0 \text{ bodova}$
 2. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA GRIJANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija.....30,0 bodova
 3. ZATEČENO STANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE PROSTORA
 1. primarni energent električna energija.....30,0 bodova
 4. ZATEČENO STANJE KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE
 Prijava za sufinanciranje **Toplinske zaštite vanjske ovojnice**
 a1. vanjski zid - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....15,0 bodova
 - tip konstrukcije kamen.....5,0 bodova
 a2. krov ili strop - ukupna debljina toplinske zaštite 0 cm.....30,0 bodova

 Prijava za sufinanciranje **Energetski učinkovite vanjske stolarije** - Postojeći otvori - 5 kom
 - jednostruko staklo kom 5.....30,0 bodova

SVEUKUPNO.....157,0 bodova

REDNI BROJ PONUDE	11.	
Podnositelj:	TRUTANIĆ JOSIP; 21425 SELCA	
Datum prijema ponude:	18.09.2014.god.	

ODUSTALI!

Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava:

Sukladno broju ostvarenih bodova temeljem članka 10. Pravilnika; Povjerenstvo je ocijenilo pristigle potpune ponude kako slijedi:

Rb.	Podnositelj	Tehno ekonomsk a opravdan ost	Zatečen o stanje sustava grijanja	Zatečeno stanje sustava prozračiv anja	Zatečeno stanje konstrukcijskih dijelova građevine i tip konstrukcije vanjskog zida		Ukupno bodova
					Prijava za sufinanciranje toplinske zaštite vanjske ovojnice	Prijava za sufinanciranje energ. učinkovitosti vanjske stolarije	
1.	NIKŠA NIŽETIĆ	49,00	20,00	20,00	52,00	21,00	162,00
2.	NIKOLA URSIĆ	17,00	30,00	30,00	50,00	30,00	157,00
3.	PERO RADIĆ	45,50	24,00	24,00	30,00	/	123,50
4.	STANKO RADIĆ	32,50	30,00	30,00	30,00	/	122,50
5.	NADA ŠTAMBUK	46,00	18,00	18,00	19,00	19,50	120,50
6.	BRANKA POLJIČANIN	22,50	12,00	12,00	50,00	10,00	106,50
7.	STANKO TONŠIĆ	1,00	30,00	30,00	30,00	/	91,00

Napomena:

Povjerenstvo je na osnovu obrade svih pristiglih prijava i odrađenim terenskim pregledom, a sukladno članku 11. Pravilnika za provedbu projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Selca" donjelo ovaj "Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju prijava za program povećanja EnU obiteljskih kuća na području općine Selca", te kao zaključak "neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava".
Sukladno članku 12. Pravilnika za provedbu projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području općine Selca" podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Općini Selca isključivo kao preporučenu pošiljku sa povratnicom pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene bodovne liste, na adresu:

OPĆINA SELCA

Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca.
s naznakom: Projekt EnU obiteljskih kuća
Žalba na neslužbenu bodovnu listu

Žalbe na neslužbenu bodovnu listu Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava za Program povećanja EnU obiteljskih kuća na području općine Selca će pregledati i na njih odgovoriti, te izdati Konačnu bodovnu listu.

Članovi povjerenstva:

1. Ingrid Delić, dipl. ing. grad. _____
2. Pave Beroš, ing. grad. _____
3. Drago Štambuk, dipl. oec. _____

Dostaviti:

- podnositeljima prijava
- Internet stranica općine Selca
- pismohrana ovdje