

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SELCA

GODINA 12 - BROJ 3/ 2006.

LIST IZLAZI PO POTREBI

06. studenoga 2006.

Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006) Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 5. sjednici održanoj 04. svibnja 2006. godine, donijelo je sljedeći

Zaključak

Članak 1.

Ovlašćuje se načelnik Općine Selca da potpiše Ugovor o diobi nekretnine radi uspostave etažnog vlasništva na čest. zgr. 162/1 K.O. Sumartin.

Članak 2.

Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 943-01/06-01/07

Urbroj: 2104/07-02-01/06

Predsjednik Općinskog poglavarstva

Ivica Škrpaca, prof. v.r.

Na svojoj 17. sjednici Općinsko vijeće Općine Selca je temeljem članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca br. 01/2006) donijelo sljedeću

Odluku o financiranju rekonstrukcije nerazvrstane ceste

Članak 1.

Općina Selca će iz sredstava deponiranih kod HBOR-a financirati rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Selca za potpisivanje Ugovora s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 3.

Ova odluka će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca» .

Klasa: 402-07/06-01/06

Urbroj: 2104/07-01-01/06-2

Selca, 22. svibnja 2006. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Mošić v.r.

.....

Temeljem članka 43. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006.) Općinsko poglavarstvo Općine Selca na svojoj 8. sjednici održanoj 06. srpnja 2006. godine donijelo je sljedeću

Odluku o imenovanju člana stručnog Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja

Članak 1.

Sukladno članku 16. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 117/01 i 92/05) u stručno Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog nadmetanja za izgradnju fekalne kanalizacije sa crpnim stanicama «Puntinak faza I.» imenuje se prof. Ivica Škrpaca.

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 325-01/06-01/19

Urbroj: 2104/07-02-01/06

Predsjednik Općinskog poglavarstva

Ivica Škrpaca, prof. v.r.

.....

Temeljem članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 06/01,01/02 i 02/02) Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2005. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU o dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Selca

Članak 1.

U članku 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 03/2003.) u stavku 2. iza riječi «osobama» dodaju se riječi «kao i pravnim osobama».

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 061-01/05-01/05

Urbroj: 2104/07-01-01/05

Selca, 09. srpnja 2005. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Škrpaca, prof. v.r.

Napomena glavnog urednika:

Greškom ova Odluka nije objavljena u «Službenom glasniku Općine Selca» br. 02/2005, te se ovim putem ispričavamo.

.....

Temeljem članka 46. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića "Selca" ("Službeni glasnik br. 3/2000.) Općinsko vijeće Općine Selca je na svojoj 18. sjednici održanoj 05. rujna 2006. godine donijelo sljedeću

**Odluku
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Selca"**

Članak 1.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića "Selca" imenuje se gospođa Edita Zlatar iz Povalja na vrijeme od četiri godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 601-01/06-01/06
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 05. rujna 2006. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Mošić, v.r.

.....

Na temelju članka 64. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 06/01) i članka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora («Službeni glasnik Općine Selca» br. 03/02), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 18. i 19. sjednici održanoj dana 05. rujna 2006. godine, odnosno 19. rujna 2006. godine, donijelo je

**ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
Selca, Sumartin, Povalja, Novo Selo**

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Selca, Sumartin, Povalja i Novo Selo.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se 15. listopada 2006. godine.

Članak 3.

Zadnji dan dostave lista Općinskom izbornom povjerenstvu je 19. rujna 2006. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 013-02/06-01/01

Urbroj: 2104/07-01-01/06

Selca, 05. rujna 2006. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Mošić v.r.

.....

Na temelju članka 27. Zakona o propisima birača («Narodne novine», broj 19/92) i članka 15. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca», 06/01 i 01/02) Općinsko vijeće općine Selca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 05. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU

O imenovanju članova Povjerenstva za popis birača na području Općine Selca

Članak 1.

U Povjerenstvo za popis birača na području Općine Selca, imenuju se:

1. Ivica Škrpaca, za predsjednika
 2. Drago Štambuk, za člana
 3. Zorica Stančić, za člana te
-
1. Milka Bašić, za zamjenika predsjednika
 2. Romana Štambuk, za zamjenika člana
 3. Edita Zlatar, za zamjenika člana

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom glasniku».

Klasa: 013-03/06-01/02
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 05. rujna 2006. godina

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Mošić v.r

Na temelju članka 64. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01.) i članka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj izvanrednoj 19. sjednici održanoj dana 14. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva

Članak 1.

U Općinsko izborno povjerenstvo biraju se:

1. Denis Nižetić, predsjednik,
2. Drago Štambuk, član,
3. Zorica Stančić, član,
4. Ana Ursić, zamjenik predsjednika,
5. Ivan Marijančević, zamjenik člana,
6. Marina Ostojić, zamjenik člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 013-02/06-01/03
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 14. rujna 2006. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Mošić v.r.

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 74. i 75. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95.) i članka 17. Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca", broj 01/2006), Općinsko vijeće Općine Selca na 20. sjednici, održanoj 18. listopada 2006. godine, donijelo je

O D L U K U

o odvodnji otpadnih voda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih i drugih voda, obveza priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih i drugih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih i drugih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sustav, obveza posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari te obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih i drugih voda, ponajprije radi zaštite čovjekova okoliša i očuvanja voda i mora od onečišćenja.

Članak 2.

Otpadnim i drugim vodama u smislu ove odluke smatraju se:

- fekalne otpadne vode koje su posljedice fizioloških potreba ljudi i životinja;
- sanitarne otpadne vode, tj. vode iz kućanstava, turističkih objekata, ugostiteljstva, gospodarskih objekata i sl.,
- industrijske otpadne vode, koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji, obrtništvu i drugim sličnim djelatnostima,
- rashladne otpadne vode koje nastaju u zasebnim sistemima za hlađenje,
- radioaktivne otpadne vode, ali samo ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja,

Članak 3.

Komunalno trgovačko društvo «Vodovod Brač» d.o.o., Supetar (u nastavku teksta: Društvo), osnovano u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljat će poslove odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao komunalnu djelatnost (javna usluga).

Društvo je dužno trajno i nesmetano pružati komunalnu djelatnost (uslugu) iz prethodnog stavka, do eventualnog koncesioniranja prava obavljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kao komunalne djelatnosti) sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 4.

Otpadne vode se odvede putem posebnih sustava, a dijele se na:

1. sustav javne odvodnje,
2. sustav unutarnje odvodnje.

Članak 5.

Sustavi odvodnje iz članka 4. ove Odluke moraju biti izgrađeni i održavani tako da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih i drugih voda, a grade

se i njima se koristi prema važećim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona, vodopravnim uvjetima, aktima Društva, kojemu je povjereno upravljanje sustavom javne odvodnje, i prema odredbama ove Odluke.

Članak 6.

Društvo je obvezno, sustavom javne odvodnje, osigurati nesmetanu odvodnju otpadnih i drugih voda.

Otpadne i druge vode koje se ispuštaju u sustav odvodnje ili u prirodne vodotoke ili more, moraju ispunjavati uvjete o kakvoći utvrđene zakonskim propisima.

Članak 7.

Korisnikom sustava javne odvodnje u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili upravlja nekretninama (korisnik), s kojih otječu oborinske, otpadne i druge vode, a koje se sabiru i neposredno ili na neki drugi način ispuštaju u sustav javne odvodnje.

Članak 8.

Korisnik sustava javne odvodnje (kanalizacije) obvezan je plaćati cijenu za korištenje istog.

Cijena za korištenje sustava javne odvodnje određuje se prema količini utrošene vode u prostornim metrima (m³).

Za vodu koja se potroši kroz poljoprivredni priključak neće se naplaćivati cijena za korištenje.

Osnova za plaćanje iz 2. stavka ovog članka je količina vode registrirana na vodomjeru ili na drugi mogući način.

Članak 9.

Cijenu za korištenje sustava javne odvodnje (kanalizacije) utvrđuje Skupština Društva uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Selca, a sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odnosno zaštita potrošača.

Način plaćanja odvodnje otpadnih voda, utvrđuje Društvo u skladu s posebnim propisima.

Članak 10.

Općinsko vijeće Općine Selca u suradnji s Skupštinom Društva, može utvrditi i namjensku cijenu odvodnje, predviđenu za razvoj i izgradnju objekata odvodnje (glavni kolektori, sekundarni kolektori, crpne stanice, podmorski ispusti i uređaji za pročišćavanje) i za pražnjenje septičkih jama, a sve za područje naselja Općine Selca.

II. SUSTAVI ODVODNJE

a) Sustav javne odvodnje voda

Članak 11.

Sustav javne odvodnje je skup objekata i uređaja za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda počevši od kanalizacijskog priključka, odnosno instalacije, objekti i uređaji koji služe za skupljanje, pročišćavanje i dispoziciju voda koje dotječu sa javnih površina i sustava individualne odvodnje.

Članak 12.

Javna odvodnja se izgrađuje kao razdjelni sustav. «Vodovod Brač» u sklopu svoga djelovanja obavlja sakupljanje, prečišćavanje i dispoziciju voda navedenih u članku 2. ove Odluke.

Članak 13.

Pri razdjelnom sustavu javne odvodnje, u kanalsku mrežu namijenjenu odvodnji sanitarnih otpadnih voda nije dopušteno ispuštanje oborinskih voda, voda od pranja ulica i drenažnih voda.

Prilikom izdavanja građevinske dozvole investitoru za gradnju objekta, Društvo daje suglasnost o prijedlogu rješenja odvodnje oborinskih voda, vodeći računa o pravilnom usmjeravanju voda u izgrađenu ili djelomično izgrađenu kanalsku mrežu za odvodnju oborinskih voda s površine gdje je planirana izgradnja objekta.

b) Sustav unutarnje odvodnje

Članak 14.

Sustav unutarnje odvodnje vlasništvo je korisnika.

Sustav unutarnje odvodnje čine instalacije, objekti i uređaji za skupljanje i pročišćavanje otpadnih i drugih voda iz objekata i zemljišta te građevine i uređaj za odvod sakupljenih voda do kontrolnog (revizijskog) okna na spoju sa sustavom javne odvodnje.

Kontrolno okno izvodi se neposredno uz regulacijsku, tj. građevinsku liniju na vlasnikovoj nekretnini ili na javnoj površini neposredno uz granicu čestice predmetne nekretnine.

Ako je nemoguće izgraditi kontrolno okno, razgraničenje sustava unutarnje i javne odvodnje predstavlja regulacijska, tj. građevinska linija.

U slučaju kada se kontrolno okno nalazi na zemljištu ili unutar zgrade korisnika javne odvodnje, korisnik je dužan omogućiti nesmetan i svakodnevni pristup do tog okna.

Troškove izgradnje i održavanja unutarnje odvodnje snose investitori odnosno vlasnici ili korisnici građevine.

Članak 15.

Sustav unutarnje kanalizacije mora biti izgrađen i održavan tako:

- da isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve, ili širenjem neugodnih mirisa,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da ne ugrozi funkciju sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne i druge vode,
- da je zaštićen od djelovanja usporavanja vode u sustavu javne odvodnje.

Unutarnja kanalizacija treba biti ispitana na vodonepropusnost po registriranoj tvrtci.

Investitor, odnosno vlasnik ili korisnik unutarnje kanalizacije za odvodnju industrijskih otpadnih voda, ne može izvršiti priključak na javni odvodni sistem dok ne pribavi vodopravnu suglasnost, suglasnost sanitarne inspekcije i suglasnost Društva

Članak 16.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje dozvoljena je gradnja unutarnje kanalizacije sa zatvorenim sabirnom jamom samo u slučajevima izgradnje obiteljske kuće, a sve na temelju uvjeta postavljenih u lokacijskoj dozvoli (komunalni i vodopravni uvjeti).

Sabirne jame na građevinskoj čestici moraju biti postavljene tako da je omogućen pristup posebnog vozila zbog pražnjenja iste.

U sabirne jame mogu se ispuštati samo:

- fekalne otpadne vode,
- sanitarne otpadne vode,
- industrijske otpadne vode, nastale kao posljedica tehnološkog procesa,
- radioaktivne otpadne vode ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja.

Sadržaj sabirnih i septičkih jama odvozi se posebnim vozilom na za to određen deponij, uređen u skladu sa zakonskim propisima ili se prazne u uređen i opremljen sustav javne odvodnje otpadnih voda na za to posebnom određenom i opremljenom mjestu.

Članak 17.

Sabirne i septičke jame moraju biti izgrađene bez ispusta i preljeva, s vodonepropusnim dnom i zidovima, a prema uvjetima koje određuje odgovorno tijelo.

Sabirne i septičke jame moraju se redovito prazniti.

Članak 18.

Sustavi unutarnje kanalizacije koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenima, a njima se može koristiti pod uvjetima iz odredaba ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno-tehničkih norma za te objekte, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 19.

Oborinske i površinske vode koje nisu nastale kao produkt tehnološkog procesa, ne smiju se ispuštati u sabirne i septičke jame.

Članak 20.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik septičke ili sabirne jame obavezan je priključiti se na sustav javne odvodnje na način da se iste stave van funkcije.

Vlasnik ili korisnik građevine obavezan se priključiti na sustav javne odvodnje u roku od godine dana od dana izgradnje sustava javne odvodnje koji omogućava priključenje predmetne građevine.

Nakon priključenja unutarnjeg sustava na sustav javne odvodnje, vlasnik ili korisnik nekretnine, obavezan je dosadašnje instalacije i uređaje kojima se neće više koristiti, odstraniti ili sanirati.

Da se ne bi nastavilo onečišćavanje podzemlja i okoliša iz napuštene sabirne ili septičke jame, vlasnik istu mora isprazniti, očistiti i dezinficirati.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik građevine ne postupi po odredbi stavka 2. ovog članka, sanitarna ili vodopravna inspekcija odredit će Društvu da izvede kanalizacijski priključak na teret vlasnika odnosno korisnika građevine.

III. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA

Članak 21.

Otpadne i druge vode koje su agresivne, toksične ili su onečišćene patogenim klicama, virusima ili su radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju posebnim uređajima za pročišćavanje prije nego se priključe na sustav javne odvodnje.

Članak 22.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, stabilnost objekata sustava javne odvodnje, vodonepropusnost cjevovoda, rad crpki sustava javne odvodnje, tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje ili se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi eksploatacije, ali i one tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

Članak 23.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispustiti osobito:

- krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima, mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu cijevi i objekata uređaja, kao što su: pepeo, trska, slama, otpadci i strugotine metala, plastike, drva, stakla, krpe, perje, dlake, meso životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, kemikalije, boje, talozi koji nastaju pri pročišćavanju voda, cementni mulj, ostatci betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betona, asfaltnih baza i slično,
- kisele, alkalne, agresivne i štetne tvari što nepovoljno djeluju na materijal od kojeg su izrađene cijevi, objekti i uređaji sustava javne odvodnje,
- tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život, ili sprječavati ulazak u kanale, objekte i uređaje radi održavanja i popravka, kao što su: topljive ili eksplozivne tekućine, štetni ili smrdljivi plinovi (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikov oksid, cijanidi, klor i slično),
- patogene bakterije i virusi,
- radioaktivne materije,
- ostale štetne tvari.

U atmosferi kanala ne smije biti više od 0,005 mg/l rasplinjenih ili plinovitih ugljika.

U atmosferi kanala ne smije biti cijanovodika.

Članak 24.

Korisnici sustava unutarnje odvodnje dužni su agresivne, toksične i patogenim klicama i virusima zagađene vode, kao i radioaktivne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročititi i neutralizirati putem posebnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 25.

Pročišćavaju se i neutraliziraju ove otpadne vode:

- oborinske vode sa neizgrađenih dijelova zemljišta, zelenih i javno-prometnih površina preko pjeskolova i slivnika,
- vode s površina uređenih za pranje vozila, garaža, mehaničkih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari odgovarajućih odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva,
- industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i štetnim tvarima iznad dozvoljenih vrijednosti ili voda zagađena patogenim klicama ili virusima, a koje bi mogle utjecati na promjene fizikalnog, kemijskog ili biološkog sustava vode i koje bi mogle svojim djelovanjem oštetiti sustav odvodnje, ugroziti zdravlje i život djelatnika sustava, te zdravlje građana, preko posebno izgrađenih uređaja za pročišćavanje,
- vode iz skladišta i pogona koji u svojem tehnološkom procesu skladište ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materijale specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača,
- vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom i koje osim povišene temperature nisu poprimile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćavanja, ako su toplije od 40 C, preko odgovarajućih rashladnih uređaja,
- radioaktivne vode, preko odgovarajućeg uređaja za redovno i sustavno praćenje i ispitivanje intenziteta radioaktivnosti.

Članak 26.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je posebno odlagati i odstranjivati opasne i druge tvari u skladu s odredbama posebnih propisa.

Članak 27.

Zdravstvene, veterinarske ustanove i druge pravne osobe u čijim bi se otpadnim vodama mogle naći patogene bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi, moraju svoje otpadne vode izložiti specijalnom tretmanu – dezinfekciju prije upuštanja u sustav javne odvodnje.

Članak 28.

Ako su koncentracije štetnih tvari u otpadnim vodama pojedinačnih korisnika sustava javne odvodnje veće od normativa utvrđenih važećim propisima potrošnih voda u smislu agresivnosti voda u ovisnosti o količini pristupnih tvari moraju se izgraditi i osposobiti uređaji za prethodno pročišćavanje otpadnih voda u roku od jedne godine od kada se utvrdi veća koncentracija nego je to propisano, ako drugim propisima nije određen kraći rok.

Članak 29.

Nadzor nad sustavom otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje obavlja se redovitim, kontrolnim i izvanrednim analizama u skladu s posebnim propisima.

Članak 30.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je o svom trošku redovito analizirati sastav i svojstva otpadnih i drugih voda što ih upušta u sustav javne odvodnje, i utvrđivati njihovu količinu ako:

- protok otpadnih voda iznosi više od 10l/s,
- protok otpadnih voda iznosi više od 5% u usporedbi s protokom u glavnom cjevovodu javne odvodnje,
- u otpadne vode mogu dospjeti tvari što nepovoljno djeluju na: sustav odvodnje (mrežu, objekte i uređaje) zdravlje i život ljudi,
- je sastav otpadnih voda u suprotnosti s propisima o zaštiti prijemnika.

Korisnik sustava javne odvodnje dužan je obavljati i izvanredne analize otpadnih voda ukoliko uslijed elementarnih nepogoda ili zastoja na uređaju interne odvodnje (kanalizacije) dođe do zagađenja voda u većem opsegu.

Ukoliko dođe do zastoja na uređajima interne odvodnje ovlaštenu laboratorij izvršit će izvanrednu analizu otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, na zahtjev Društva.

Članak 31.

Redovite, kontrolne i izvanredne analize obuhvaćaju: fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu korisnika sustava javne odvodnje.

Korisnik sustava javne odvodnje obavezan je voditi očevidnik obavljenih analiza.

Članak 32.

Tijela uprave nadležna za poslove vodnog gospodarstva i sanitarne inspekcije određuju učestalost redovnih analiza i elemenata sustava otpadnih voda, čije se prisustvo i količina mora redovito ispitivati.

Članak 33.

Korisnik sustava javne odvodnje koji sam obavlja analizu otpadnih voda dužan je istu dostavljati tijelima iz članka 32. ove Odluke.

Članak 34.

Korisnik sustava javne odvodnje koji mora pročišćavati svoje otpadne vode, dužan je zatražiti, odnosno dostaviti tromjesečnu analizu otpadnih voda nadležnom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 35.

Uzorke otpadnih voda potrebne za redovnu analizu uzima korisnik sustava individualne odvodnje ili predstavnik organizacije ovlašten za tu djelatnost.

Članak 36.

Dinamika uzimanja uzoraka otpadnih voda, kao i vrsta i broj ispitanih uzoraka mora biti prilagođena ciklusu proizvodnje vlasnika sustava individualne odvodnje u cilju dobivanja podataka o kvaliteti i količini otpadnih voda u tijeku cijelog ciklusa proizvodnje.

Članak 37.

Pri uzimanju uzoraka otpadnih voda potrebnih za analizu vodi se evidencija:

- o datumu i mjestu uzimanja uzoraka
- o temperaturi otpadne vode
- o izgledu otpadne vode
- o mirisu otpadne vode
- o boji otpadne vode
- o protoku otpadne vode
- o visini otpadne vode, lit./sek.
- o nazivu organizacije koja uzima uzorak
- o prezimenu, imenu i funkciji osobe koja prisustvuje pri uzimanju uzoraka
- o drugim relevantnim podacima.

Članak 38.

Maksimalno dopuštene koncentracije tvari u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u sustav javne odvodnje, određene su posebnim propisima.

Članak 39.

Društvo, u skladu sa zakonskim propisima, provjerava kakvoću otpadnih i drugih voda koje u sustav javne odvodnje ispuštaju korisnici iz članka 30. ove Odluke.

Analiza kakvoće obavlja se svaka tri mjeseca.

Troškove analize snosi korisnik sustava javne odvodnje.

IV. GRADNJA JAVNIH ODVODNIH SUSTAVA

Članak 40.

Gradnju javnih odvodnih sustava ili njihovih dijelova i samih priključaka na iste u pravilu izvodi Društvo.

Izuzetno ako radove iz stavka 1. ovog članka izvodi drugi izvođač, isti ih može izvoditi samo osnovom pismene suglasnosti Općinskog poglavarstva Općine Selca te uz stručni nadzor imenovan od strane Društva i prema posebnim uvjetima utvrđenim od strane Društva.

U slučaju ako radove iz stavka 1. ovog članka izvodi izvođač koji je izabran osnovom javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom po Općini Selca odnosno Društvu nije potrebna suglasnost iz stavka 2. ovog članka.

Članak 41.

Nakon dovršenja radova navedenih u članku 40. stavak 2. ove Odluke i obavljenog tehničkog pregleda, investitor radova dužan je izgrađeni objekt u ispravnom stanju i sa garancijskim rokom od dvije godine predati na upravljanje Društvu.

Članak 42.

Financiranje gradnje javnih sustava odvodnje kao i uređaja za pročišćavanje obavlja se u skladu sa program izvođenja samih radova, a sve osnovom akata koje Općina Selca donosi sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

IV. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

Članak 43.

Društvo je obvezno redovito održavati sustav javne odvodnje otpadnih i drugih voda na takav način da je on neprekidno u funkciji.

Članak 44.

Društvo Vodovod d.o.o. nije odgovorno za štete nastale zbog:

- više sile (neuobičajeno visoke morske razine, poplava, potres i sl.),
- većih pogonskih i tehničkih smetnja izazvanih bez krivnje Društva .

Društvo , u okolnostima iz prethodnog stavka obvezano je poduzeti sve tehničke mjere kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih i drugih voda.

Članak 45.

Kod predvidivih obustava odvodnje otpadnih i drugih voda, Društvo obvezano je o tome korisnike sustava javne odvodnje unaprijed obavijestiti preko sredstava javnog priopćavanja.

Članak 46.

O svakom prekidu obavljanja djelatnosti, Društvo je obvezno izvijestiti Jedinostveni upravni odjel Općine Selca .

Članak 47.

Ako se vlasnik ili korisnik nekretnine ne koristi sustavom javne odvodnje u razdoblju dužem od šest mjeseci, treba o tome izvijestiti Društvo.

V. NADZOR

Članak 48.

Upravni, odnosno inspekcijски nadzor nad provedbom ove Odluke, donesene na temelju Zakona o vodama, obavljaju ovlaštena tijela iz Zakona i komunalni redar Općine Selca.

Članak 49.

U obavljanju nadzora iz članka 48. ove Odluke komunalni redar ovlašten je

- rješenjem narediti radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
- predložiti pokretanje prekršajnog postupka;
- izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne.

VI. KAZNE NE ODREDBE

Članak 50.

Novčanom kaznom propisanom Zakonom o vodama kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj sobi ako otpadne vode ne ispušta u skladu s ovom Odlukom, a sukladno Zakonu.

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Društvo:

1. ako ne utvrdi cijenu (članak 9. ove Odluke)
2. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 43. ove Odluke
3. ako ne postupi u skladu s odredbom članka 45. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka i odgovorna osoba Društva.

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako unutarnju kanalizaciju ne izgradi i održava u skladu s odredbom članka 15. ove Odluke;
2. ako ne izgradi sabirnu odnosno septičku jamu ili je izgradi suprotno s odredbom članka 16. ove Odluke;
3. ako ne postupi u skladu s člankom 17. ove Odluke;
4. ako ne postupi u skladu s člankom 21. ove Odluke;
5. ako se ne pridržava odredbe članka 22. ove Odluke;
6. ako ne postupa u skladu s odredbom članka 30. ove Odluke;
7. ako ne vodi očevidnik izvršenih analiza (članak 31. stavak 2. ove Odluke)
8. ako ne postupi u skladu s člankom 47. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za učinjeni prekršaj iz prethodnog stavka.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 53.

U slučaju ponovljenog prekršaja iz prethodnog članka korisnik sustava javne odvodnje kaznit će se novčanom kaznom uvećanom za onoliko puta koliko je puta navedeni prekršaj počinio.

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 54.

Društvo je dužno štiti sustav javne odvodnje od protupravnog korištenja i u okviru toga obavljati redovite kontrole, te definirati optimalni režim korištenja.

Posebnim aktom Društva uredit će se tehnička pitanja u svezi korištenja sustava javne odvodnje i pružanja usluge odvodnje otpadnih voda.

Članak 55.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Selca".

KLASA: 363-01/06-01/14
URBROJ: 2104/01-02-01/06
Selca, 18. listopada 2006. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Mošić v.r.

.....

Na osnovu članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05), te članka 13. Statuta Općine Selca («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2006), Općinsko vijeće Općine Selca na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Selca održanoj 18. listopada 2006. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca

Članak 1.

U članku 9. pod točkom 4. Komunalni redar («Službeni glasnik Općine Selca» br. 01/2001, 02/2003 i 01/2004) dodaje se u opisu poslova:
«Obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.»
U dijelu koji se odnosi na složenost poslova umjesto 2,50 treba stajati 3,00.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Selca».

Klasa: 023-01/06-01/08
Urbroj: 2104/07-01-01/06
Selca, 20. listopada 2006. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Mošić v.r.

Temeljem članka 66. i 67. Statuta Općine Selca ("Službeni glasnik Općine Selca" br. 06/01 i 02/02) članka 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora, te odluke sa konstituirajućih sjednica Vijeća mjesnih odbora, Općinsko izborno povjerenstvo je donijelo sljedeće

R j e š e n j e **o izboru članova Vijeća mjesnih odbora**

Članak 1.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Selca izabrani su:

1. Ivo Mošić – predsjednik,
2. Petar Bezmalinović – član,
3. Duje Bezmalinović- član,
4. Bruno Štambuk – član,
5. Vinko Nižetić – član,
6. Tino Štambuk - član,
7. Vinko Nižetić - član.

Članak 2.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Sumartin izabrani su:

1. Anđelko Stančić – predsjednik,
2. Mario Lučić – član,
3. Jurica Borojević – član,
4. Tonči Petrović – član,
5. Zoran Ilić - član.

Članak 3.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Povelja izabrani su:

1. Branko Bušić – predsjednik,
2. Tonči Ostojić - član,
3. Tonči Ostojić - član,
4. Emilija Vrsalović – član,
5. Anton Ostojić – član.

Članak 4.

Za članove Vijeća Mjesnog odbora Novo Selo izabrani su:

- 1 Jozenka Nižetić – predsjednik,
- 2 Ivo Antonijević – član,
- 3 Nikša Antonijević - član,
- 4 Toni Politeo - član,
- 5 Mario Bezmalinović - član.

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah a bit će objavljeno u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 026-01/06-01/25

Urbroj: 2104/07-01-02/06

Selca, 06. listopada 2006.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA:**

Denis Nižetić, inž. građ. v.r.

.....